


## Clients professionnels en Wallonie - 05/2021 - Tarifs HTVA

### Votre facture d'énergie

Votre facture de gaz se compose de plusieurs parties\*:



- Coût de l'énergie OCTA+
- Coûts de Réseaux
- Taxes et surcharges fixées par les pouvoirs publics
- TVA

\* Basé sur une consommation moyenne de 30.000 kWh/an, et le prix moyen des gestionnaires de réseaux.

### Le coût de l'énergie (c€/kWh)

Le coût de l'énergie se compose d'une redevance fixe annuelle et du prix de l'énergie.



	SMART FIXE
	Le prix de l'énergie reste inchangé pour la durée du tarif
<b>Tarif et durée</b>	1 an
Redevance fixe (€/an)	61,98
Coût du gaz	2,80
<b>Facturation</b>	Par poste ou digitale via e-mail ou Zoomit.
<b>Païement</b>	Par domiciliation, virement ou Zoomit.
<b>Service 5 étoiles</b>	Vous choisissez votre mode de gestion : dans nos bureaux auprès de notre service clientèle, via téléphone ou Online (e-mail, site internet, Facebook, Twitter, Whatsapp).
<b>OCTA+ deals</b>	<p>Commandez votre mazout chez OCTA+ et profitez d'une réduction exceptionnelle de 30 € TVAC sur chaque commande de 1.000 litres de Mazout+.</p> <p>Demandez votre HybridCard et bénéficiez de ristournes dans plus de 2 stations sur 3 en Belgique. Carte acceptée entre autres dans les réseaux ESSO, Lukoil, Q8, TEXACO et bien d'autres. Ristourne garantie jusqu'à 10 cents/litre TVAC valable sur le prix officiel. Bénéficiez d'une réduction d'un cent supplémentaire si vous optez pour une de nos produits SMART ou SAFE en électricité et/ou en gaz. Rechargez également via la même carte votre véhicule hybride ou 100% électrique dans plus de 1000 bornes de recharges disponibles en Belgique.</p>

## Les tarifs de réseaux

Ces surcharges sont intégralement reversées aux gestionnaires de réseaux.

Gestionnaire du réseaux de distribution	Distribution				Location compteur		Transport
	0 - 5 000 kWh/an		5 001 - 150 000 kWh/an		Relevé annuel €/an	Relevé mensuel €/an	€/MWh
	Terme fixe €/an	Terme proportionnel c€/kWh	Terme fixe €/an	Terme proportionnel c€/kWh			
<b>Région flamande</b>							
Fluvius Antwerpen	13,40	1,97	83,76	0,56	11,27	82,00	1,46
Fluvius Limburg	13,60	1,57	50,32	0,83	11,27	82,00	1,46
Fluvius West	6,42	2,36	73,57	1,01	11,27	82,00	1,46
Fluvius (Gaselwest)	12,15	1,77	53,52	0,94	11,27	82,00	1,46
Fluvius (Imewo)	14,26	2,07	80,02	0,75	11,27	82,00	1,46
Fluvius (Intergem)	10,89	1,60	52,56	0,76	11,27	82,00	1,46
Fluvius (Iveka)	12,04	1,75	64,69	0,70	11,27	82,00	1,46
Fluvius (Iverlek)	11,84	1,72	59,02	0,77	11,27	82,00	1,46
Fluvius (Sibelgas)	12,09	1,80	67,05	0,70	11,27	82,00	1,46
<b>Région wallonne</b>							
ORES (Brabant wallon)	24,66	3,28	102,61	1,42	-	-	1,46
ORES (Hainaut Gaz)	23,89	3,72	97,89	1,81	-	-	1,46
ORES (Luxembourg)	21,49	2,73	82,96	1,20	-	-	1,46
ORES (Mouscron)	21,53	2,92	83,24	1,44	-	-	1,46
ORES (Namur)	24,96	3,54	104,49	1,57	-	-	1,46
Tecteo - RESA	26,71	2,91	94,26	1,56	-	-	1,46

## Les surcharges (c€/kWh)

Ces surcharges sont intégralement transférées aux autorités publiques.

Cotisation sur l'énergie	Cotisation fédérale	Redevance raccordement (pour la Wallonie)
0,0998	0,0657	0,0075

Les prix affichés du coût de l'énergie sont d'application pour les points de raccordement professionnels qui disposent d'un compteur avec relevé annuel ou mensuel et avec un raccordement basse pression. Ils sont valables pour tout contrat signé entre le 01/05/2021 et le 31/05/2021 par un client professionnel.

Le prix de l'énergie est fixé pour la période d'un an et est renouvelé chaque année. Deux mois avant la fin de votre année tarifaire, vous pouvez consulter votre nouveau prix d'énergie sur [www.octaplus.be](http://www.octaplus.be) – tarifs et documents.

La redevance est fixée pour la durée du contrat, et est payée par année entamée.

Tous les frais liés à l'utilisation des réseaux, tout comme les taxes, les redevances, les surcharges, sont variables, modifiables et sont intégralement répercutés au client, même rétroactivement. Ces éléments du prix sont ceux approuvés par les Régulateurs au moment de l'élaboration de la carte tarifaire. En cas de contradiction entre les tarifs d'OCTA+ d'une part et ceux des Régulateurs d'autre part, ce sont ces derniers qui prévalent.



